

Operacyjne dane* hydrologiczne dla rzeki Brdy i zlewni Noteci, 19.08.2017						
Nazwa profilu	Kilometr biegu rzeki (kilometraż liczony od ujścia w górę rzeki)	Rzeka	Data i godzina pomiaru [czas UTC**]	Stan wody [cm]	Przepływ [m ³ /s]	UWAGI
CIECHOLEWY	171,35	Brda	2017.08.19 08:15	225	6,0	Pomiar przepływu wykonany w terenie
MĘCIKAŁ		Brda (przy moście drogowym)	2017.08.19 09:20	-	14,9	Pomiar przepływu wykonany w terenie
MYLOF		zapora rzeka Brda i kanał Brdy	2017.08.19 11:00	-	16,1	Pomiar przepływu wykonany w terenie
RYTEL		Brda (przy moście drogowym)	2017.08.19 09:45	-	16,3	Pomiar przepływu wykonany w terenie
TUCHOLA	85,71	Brda	2017.08.19 11:50	122	21,5	Pomiar przepływu wykonany w terenie
TUCHOLA	85,71	Brda	2017.08.19 06:00 2017.08.19 09:00 2017.08.19 12:00	122 122 122	-	
SMUKAŁA	20,82	Brda	2017.08.19 06:00 2017.08.19 09:00 2017.08.19 12:00	222 219 220	46,0 45,1 45,5	Wartość przepływu odczytana z krzywej natężenia przepływu***
NAKŁO-ZACHÓD	182,69	Noteć	2017.08.19 08:45	298	8,96	Pomiar przepływu wykonany w terenie
BIAŁOŚLIWIE	149,57	Noteć	2017.08.19 11:10	292	18,8	Pomiar przepływu wykonany w terenie
UJŚCIE 1 (powyżej ujścia Gwdy)	119,96	Noteć	2017.08.19 13:40	237	20,4	Pomiar przepływu wykonany w terenie
UJŚCIE 2 (poniżej ujścia Gwdy)	119,49	Noteć	2017.08.19 14:20	226	51,6	Pomiar przepływu wykonany w terenie
WYRZYSK	12,38	Łobżonka	2017.08.19 10:05	88	3,91	Pomiar przepływu wykonany w terenie

* Operacyjne dane - dane o różnym stopniu przetworzenia, pochodzące z hydrologiczno-meteorologicznej sieci pomiarowo-obszaryjnej, z systemów przetwarzających dane i ze stanowisk odbierających dane, wykorzystywane do bieżącej osłony hydrologiczno-meteorologicznej oraz stanowiące zasób bazowy Systemu Hydrologii i centralnej bazy danych operacyjnych IMGW-PIB.

** UTC - ang. Coordinated Universal Time - czas uniwersalny; w okresie letnim czas urzędowy w Polsce UTC+2h, a w okresie zimowym UTC+1h.

*** Krzywa natężenia przepływu dla stacji pomiarowej jest zależnością między stanem wody a natężeniem przepływu - Polska norma, PN-ISO 1100-2, grudzień 2002

Przytoczone wartości pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.

Odbiorcy przysługuje prawo do reklamacji

Składanie reklamacji: centrum.hydro@imgw.pl

Przekazał:
Dariusz Witkowski